

**HERRAMIENTA
PARA
ENSEÑARLES
EL TRIAGE A
LOS
PROPIETARIOS
DE TUS
PACIENTES**

**Así sabrán cuándo es
estrictamente
necesario llevarlos al
veterinario en la
cuarentena**

| @vetsapiensedu

1. REANIMACIÓN

Atención inmediata

- Intoxicación
- Desmayo o pérdida de la consciencia
- fractura de hueso abierta
- Reacción alérgica
- convulsión

| @vetsapiensedu

2. EMERGENCIA

Atención dentro de los siguientes 30 minutos

- Obstrucción intestinal
- Vómitos
- Diarreas
- Mordeduras
- Fractura de hueso cerrado
- Dificultad para orinar
- Parto distócico

| @vetsapiensedu

3. URGENCIA

**Atención en las siguientes 2
horas**

- Enfermedades graves de piel
- Abscesos
- Heridas leves
- Inapetencia
- Enfermedades que llevan varios días o meses
- Dolor en los oídos u ojos

| **@vetsapiensedu**

4. URGENCIA MENOR

**Atención durante las
siguientes 4 horas**

- Vomito
esporádico
- Diarrea
esporádica
- Alteraciones
respiratorias
leves
- Cualquier
alteración que no
represente un
riesgo evidente

| @vetsapiensedu

5.NO URGENTE

Atención con cita previa programada

Si tu mascota presenta alguna alteración donde no se evidencia deterioro o no representa un riesgo para la vida, programa una cita con antelación con tu
médic@
veterinari@ de
confianza

@vetsapiensedu